Consultation pour Melle Mathilde Bonnel.

Mademoiselle a beaucoup pâli depuis plusieurs mois, les lèvres, les gencives, la langue sont entièrement décolorées; les yeux sont profondément cernés; l'embonpoint a beaucoup diminué.

Le caractère est beaucoup moins gai, Mademoiselle éprouve souvent une tristesse dont elle ne connaît pas elle même la cause. le moindre exercice la fatigue.

la respiration est facile, plus fréquente que dans l'état de santé: le bruit respiratoire s'entend dans toute l'étendue de la poitrine; la résonnance thoracique est parfaite dans tous les points. lorsque Mademoiselle marche un peu vite, ou qu'elle monte les escaliers, elle éprouve un essoufflement considérable:

Le cœur bat avec moins d'énergie et plus de fréquence que dans l'état normal: l'organe ne communique aucune impulsion au stéthoscope, le claquement des oreillettes n'est pas plus fort que dans chez les personnes les moins portantes. Cependant lorsque Mademoiselle se livre a quelque exercice

X externes

le claquement des oreillettes devient très énergique. Les veines jugulaires[x] sont un peu plus développées qu'elles ne le sont communément, le pouls veineux y est fort sensible.

L'appétit a diminué: la malade se plaint de douleurs gravatives qu'elle rapporte à la région inférieure du sternum, & dans aux hypochondres. La région épigastrique n'est pas douloureuse à la pression non plus que le reste de l'abdomen. Les douleurs dont il vient d'être question se montrent surtout le matin, au moment du lever, & immédiatement après chaque repas. La constipation est habituelle.

Les menstrues apparaissent régulièrement, et leur éruption ne s'accompagne pas de douleurs utérines.

Il n'y a pas de fièvre.

J'estime que Mademoiselle est affectée de chlorose.

En conséquence j'ai cru devoir conseiller le traitement suivant.

Mademoiselle prendra les pilules dont la formule suit. ℞. Sous-carbonate de fer — une once
Extrait de chicorée - Q. S. pour donner la
consistance pilulaire.
F. 100. pilules.

on donnera 4 de ces pilules matin & soir, & tous les jours on augmentera la dose d'une pilule, jusqu'à ce que la malade en prenne 8 matin & soir. & elle continuera ainsi pendant au moins un mois.

De plus, tous les jours, & entre le déjeuner & le dîner, elle boira d'un seul coup, une demi bouteille d'eau de Seltz artificielle.

Tous les jours elle se présentera à la même heure à la garde-robe, & elle prendra tous les deux jours un demi-lavement, si elle n'allait pas à la selle.

Elle mangera peu, & choisira les alimens qu'elle digère ordinairement le mieux; elle augmentera la quantité des alimens en raison de son appétit, & surtout de la diminution des douleurs d'estomac.

Paris le 1er Mars 1831

A. Trousseau.



Madame Alexandrine Bonus